

DBL-0014-100509

Produkt **Gummi-Stahlcordlamelle für TL-Torabdichtungen**

Datum 09.05.2010

Artikelnummer **TAD-Z-2003- ...**

Seite 1 / 3

Spezifikation - Gummi-Stahlcordlamelle mit doppelter Stahlcordeinlage für Lamellen-Torabdichtungen

Gummi-Stahlcordlamellen aus einer abriebfesten Gummimischung mit zweifacher Stahlcordeinlage.

Vorgesehen zum überlappenden Einsatz in Spezial-Führungsprofilen aus Aluminium.

Vorteil: Optimale Anpassung an die Fahrzeug-Konturen, besonders hohe Rückstellkräfte und eine extrem lange Lebensdauer. Problemlose Nachrüstung durch einfache Montage in vorhandenen Alt-Profilen (z.B. Torabdichtungen Typ TL).



Stahlcord-Lamelle mit Wulst Typ B 140 x 400 / 500 / 600 / 700 / 900 / 1000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abmessungen
TAD-Z-2003-010	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	140 x 400
TAD-Z-2003-011	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	140 x 500
TAD-Z-2003-012	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	140 x 600
TAD-Z-2003-013	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	140 x 700
TAD-Z-2003-014	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	140 x 900
TAD-Z-2003-015	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	140 x 1000



Stahlcord-Lamelle mit Wulst Typ B mit weißen Anfahrstreifen 140 x 500 / 600 / 700

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abmessungen
TAD-Z-2003-016	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung mit weißen Anfahrstreifen	140 x 500
TAD-Z-2003-017	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung mit weißen Anfahrstreifen	140 x 600
TAD-Z-2003-018	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung mit weißen Anfahrstreifen	140 x 700




Stahlcord-Lamelle mit Wulst Typ C 200 x 500 / 600 / 700 / 1000

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abmessungen
TAD-Z-2003-030	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	200 x 500
TAD-Z-2003-031	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	200 x 600
TAD-Z-2003-032	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	200 x 700
TAD-Z-2003-033	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung	200 x 1000

DBL-0014-100109

Produkt **Gummi-Stahlcordlamelle für TL-Torabdichtungen** Datum 09.05.2010
 Artikelnummer **TAD-Z-2003- ...** Seite 2 / 3



Stahlcord-Lamelle mit Wulst Typ C mit weißen Anfahrstreifen 200 x 500 / 600 / 700

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abmessungen
TAD-Z-2003-034	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung mit weißen Anfahrstreifen	200 x 500
TAD-Z-2003-035	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung mit weißen Anfahrstreifen	200 x 600
TAD-Z-2003-036	Stahlcordlamelle mit Wulst ohne Lochung mit weißen Anfahrstreifen	200 x 700



Stahlcord-TL-Platte Typ D 300 x 400 / 500 / 600 / 700

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abmessungen
TAD-Z-2003-050	Stahlcordlamelle - TL-Platte ohne Klemmprofil	300 x 400
TAD-Z-2003-051	Stahlcordlamelle - TL-Platte ohne Klemmprofil -	300 x 500
TAD-Z-2003-052	Stahlcordlamelle - TL-Platte ohne Klemmprofil	300 x 600
TAD-Z-2003-053	Stahlcordlamelle - TL-Platte ohne Klemmprofil	300 x 700

DBL-0014-100509

Produkt

Gummi-Stahlcordlamelle für TL-Torabdichtungen

Datum


09.05.2010

Artikelnummer

TAD-Z-2003- ...

Seite

3 / 3



Stahlcord-TL-Platte Typ D 900 x 500 / 600 / 700

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abmessungen
TAD-Z-2003-070	Stahlcordlamelle - TL-Platte ohne Klemmprofil	900 x 500
TAD-Z-2003-071	Stahlcordlamelle - TL-Platte ohne Klemmprofil -	900 x 600
TAD-Z-2003-072	Stahlcordlamelle - TL-Platte ohne Klemmprofil	900 x 700

Zubehör für Stahlcordlamellen und TL-Platten .

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Abmessungen
TAD-Z-2003-081	Gummi - Rechteck	25 x 30 x 40
TAD-Z-2003-082	Vollgummi - Füllteil	30 x 100 x 180
TAD-Z-2003-083	Vollgummi - Füllteil	37 x 100 x 180
TAD-Z-2003-084	Vollgummi - Endstück	19,7 x 19,7 x 102,5
TAD-Z-2003-085	Vollgummi - Endstück	19,8 x 19,8 x 117,5

>> Weiteres Zubehör nach Bedarf auf Anfrage <<